

Zestawienie: promieniownie jonizujące*Załącznik Nr 1*

Nazwa i typ urządzenia	Ilość sztuk	Lampa	
		nazwa/typ/model	nr
Q - RAD, typ QG - 50	1	RAD - 60	82904 - WO
EIDOS RF 439	1	VARIAN A - 292	75439 - S0
APELEM BACCARA	1	IAE - 600 HS	71H057
BRIGHTSPEED 16 ELITE	1	PERFORMIX	74426BI8
SENOGRAPHIE DMR	1	SOURCE RX M52.2/GS412 - 490	45561636
POLYMOBIL PLUS	1	1818231x0691	10079
ZIEHM 8000	1	EP - F - 181 - 0,5 / 1,5 - 125 - 60	912/0005351469811
ZIEHM 8000	1	DF - 151 - R - 0,5 / 1,5 - 110 - 40	912/0004891
ZIEHM 8000	1	DF - 151 - R - 0,5 / 1,5 - 110 - 140	912 / 0008235
DORNIER COMPACT DELTA II	1	DF - 151SB - T	1B7610
SIREMOBIL 2000	1	wzmocniacz wizji - model 1123 459 G5360 nr 01556	
Aparatów rtg ogółem :	11		

sporządził

GŁÓWNY SPECJALISTA
d/s BHP

Inż. Małgorzata Machulska-Dybał

Krosno, 24.06.2012r.

12th Anniversary

WYTWARZAJĄCYCH POŁA ELEKTROMAGNETYCZNE I PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE
WOKÓŁ KTÓRYCH WYKONYWANE SĄ POMIARY W ŚRODOWISKU PRACY
DLA CELÓW BHP

Zestawienie: pole elektromagnetyczne

Diatermie chirurgiczne – częstotliwość :

330 kHz	-	sztuk	3	/ERBE ICC/
350 kHz	-	sztuk	8	/ERBE ACC, ERBE ICC, ERBE VIO/
390 kHz	-	sztuk	3	/VALLEYLAB/
447 kHz	-	sztuk	1	/AESCULAP – GN 300/
1,76 MHz	-	sztuk	7	/lancetrony – GT – 300, GT – 55, GT – 50/
Ogółem :				sztuk 22

Urządzenia fizykoterapeutyczne – częstotliwość :

27,12 MHz	-	sztuk	3	/TERAPULS, COSMOGAMMA/
50 Hz	-	sztuk	3	/MAGNETRONIK MF – 10, MAGNER PLUS/
55 Hz	-	sztuk	1	/MAGNER 2.2/
Ogółem:				sztuk 7

