

Krosno, dnia 23.05.2013 roku

**Do wszystkich uczestników postępowania  
(www.krosno.med.pl)**

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW W  
POSTĘPOWANIU  
na zakup wraz z dostawą produktów leczniczych różnych  
nr postępowania EZ/215/41/2013  
część 2**

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. dot. Pakietu nr 57: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w tym pakiecie BSS sterylny roztwór do irygacji (izotoniczny roztwór do stosowania przy przepłukiwaniu tkanek oka) NaCL 0,64%, w butelce szklanej o pojemności 500ml?

**Odpowiedź: Nie.**

Pytanie 2. Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

**Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i zamieszczenie informacji pod pakietem.**

Pytanie 3. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

**Odpowiedź: Proszę podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.**

Pytanie 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiołki na ampułki lub ampułko-strzykawkę i odwrotnie?

**Odpowiedź:**

**Kapsulek na kapsułki miękkie - tak**

**Kapsulek na kapsułki twarde - tak**

**Kapsulek na tabletki - nie**

**Kapsulek na tabl powl - tak**

Tabletek na kapsułki - tak  
Tabletek na tabletki powlekane - tak  
Tabletek na tabletki drażowane - tak  
Drażetek na tabletki drażowane - tak  
Tabletek na tabletki dojelitowe - tak  
Tabletek zwykłych na tabletki - tak  
Ampułki na fiolki - tak  
Fiolki na ampulki - tak

Pytanie 5. Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie fiolki na ampulki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Kapsulek na kapsułki miękkie - tak**

**Kapsulek na kapsułki twarde - tak**

**Kapsulek na tabletki - nie**

**Kapsulek na tabl powl - tak**

**Tabletek na kapsułki - tak**

**Tabletek na tabletki powlekane - tak**

**Tabletek na tabletki drażowane - tak**

**Drażetek na tabletki drażowane - tak**

**Tabletek na tabletki dojelitowe - tak**

**Tabletek zwykłych na tabletki - tak**

**Ampułki na fiolki - tak**

**Fiolki na ampulki – tak**

**Przy zachowaniu tej samej drogi podania.**

Pytanie 6. W pakiecie nr 1, poz. 25, lek Neo-pancreatinum forte występuje jedynie w postaci kapsulek dojelitowych pakowanych po 20 i 50 szt. Wykonawca prosi Zamawiającego o doprecyzowanie.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pakowanie po 20 lub 50 szt.**

Pytanie 7. W pakiecie nr 7, poz. 62, lek Pyralginum tabl, występuje tylko w opakowaniach po 6 sztuk. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę opakowań po 6 sztuk?

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 8. W pakiecie nr 7, poz. 66, lek Staveran 120, czy Zamawiający miał na myśli Staveran tabletki powlekane? Lek Staveran prolongatum tabletki powlekane nie istnieje.

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 9. W pakiecie nr 9, poz. 15, lek Mestinon występuje tylko w postaci tabletek drażowanych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę?

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 10. Czy w pakiecie nr 38, poz. 42, (Ibufen) Zamawiający miał na myśli opakowanie 100 ml?

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 11. W pakiecie nr 38, poz. 77, lek Rutinoscirbin występuje tylko w postaci tabletek powlekanych, pakowanych po 30 i 90 szt. Wykonawca prosi Zamawiającego o doprecyzowanie.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pakowanie po 30 lub 90 szt.**

Pytanie 12. W pakiecie nr 38 poz. 104, lek Vitaminum C, występuje tylko w postaci tabletek powlekanych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę?

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 13. Czy w pakiecie nr 39, poz. 18, (Augmentin), Zamawiający miał na myśli Augmentin zawiesina?

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 14. Czy w pakiecie nr 39, poz. 106,107 oraz w pakiecie nr 90, poz. 11,12 (lek Metformax), Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci z tabletki na tabletki powlekane?

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 15. W pakiecie nr 39, poz. 117, lek Mydocalm występuje tylko w postaci tabletek powlekanych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę?

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 16. W pakiecie nr 39, poz. 129, lek Norcuron inj. jest obecnie dostępny na rynku w opakowaniu po 10 sztuk. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę i odpowiednie przeliczenie?

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 17. W pakiecie nr 39, poz. 136, lek Oxycardil występuje tylko w postaci tabletek powlekanych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę?

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 18. W pakiecie nr 39, poz. 173, lek Sorbifen Durules występuje tylko w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę?

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 19. W pakiecie nr 39, poz. 179, lek Sulfasalazin występuje tylko w postaci tabletek powlekanych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę?

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 20. Czy w Pakiecie nr 67, poz. 1, lek Aciclovir, Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 80 opakowań po 5 ampulek?

**Odpowiedź: Tak.**



Pytanie 21. Czy w Pakiecie nr 90, poz. 7, lek Euthyrox, Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 80 opakowań po 50 tabletek?

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 22. Czy w Pakiecie nr 90, poz. 8, lek Euthyrox, Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 64 opakowań po 50 tabletek?

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 23. W pakiecie nr 38 poz. 98, lek Vitaminum A+E, Zamawiający nie określił dawki. Wykonawca prosi Zamawiającego o doprecyzowanie.

**Odpowiedź: 30 000 j.m. octanu retynolu i 70 mg octanu L-tokoferolu.**

Pytanie 24. W pakiecie nr 39, poz. 86,87 (Granuflex), Wykonawca prosi Zamawiającego o doprecyzowanie jaki rodzaj opatrunków Zamawiający miał na myśli – hydrokoloidowy, extra cienki czy obramowany?

**Odpowiedź: Obramowany.**

Pytanie 25. Czy w pakiecie nr 39, poz. 201, lek Vita K, Zamawiający miał na myśli lek w postaci kropli w kapsułkach otwieranych „twist – off”, pakowanych po 30 sztuk?

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 26. czy w pakiecie nr 45 poz. 3 (Fortrans proszek 74g x 50 saszetek) Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Moviprep x 4 sasz. w ilości 1125 opakowań?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 27. pakiet 32. Czy Zamawiający dopuści w równoważnej dawce terapeutyczną dożylną immunoglobulinę ludzką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (o nazwie handlowej Hepatect CP) w dawce 100 j.m. w opakowaniu o pojemności 2 ml? W związku z dożylną drogą podania oferowany preparat jest bezpieczniejszy, działa szybciej i wykazuje mniejszą pirogenność, a także jest mniej bolesny od preparatu podawanego domięśniowo. Ponadto efekt terapeutyczny uzyskuje się bezpośrednio po podaniu a nie po kilkudziesięciu godzinach.

**Odpowiedź: Nie.**

Pytanie 28. pakiet 62. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na Immunoglobulin norma human r-r do infuzji o nazwie handlowej Intratect?

**Odpowiedź: Nie.**

Pytanie 29. §1 Umowy- czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie sformułowania „ z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, w tym §3 ust.9 oraz §7 poniżej”?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wzoru umowy.**

Pytanie 30. § 3 ust.10 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu w ten sposób, by: (a) po słowach „zamówionego towaru” dodać sformułowanie: „co zostanie oświadczone przez niego na piśmie” (b) po słowach „w ust.2” dodać sformułowanie: „o ile przekroczenie terminu będzie dłuższe niż 48 godzin”?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wzoru umowy.**

Pytanie 31. § 4 ust.2 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu w ten sposób, by po słowie „Wykonawca” dodać sformułowanie: „w razie uznania zasadności zgłoszonej reklamacji” ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wzoru umowy.**

Pytanie 32. § 5 ust.1 pkt. 1) i pkt.2) Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość: (a) obniżenia kar umownych do 0,2%, (b) wykreślenia zapisów „nie mniej niż 20,00zł”?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wzoru umowy.**

Pytanie 33. § 5 ust.1 pkt. 3) Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość: (a) obniżenia kary umownej do 5% /proponowana wartość 20% jest drastycznie wysoka/, (b) wykreślenia zapisu „nie mniej niż 20,00zł”? UWAGA – funkcją kar umownych jest dyscyplinowanie zobowiązanego, nie zaś nadmierna restrykcyjność! Dlatego też procentowy poziom tych kar winien być miarkowany – i to zarówno jak chodzi o wskazanie procentowe naliczania, jak i wartość stanowiącą podstawę naliczania. Przepis art.484 §2 kc. daje wykonawcy (dłużnikowi) prawo żądania zmniejszenia takiej kary (gdy zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane lub jest rażąco wygórowane).

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wzoru umowy.**

Pytanie 34. § 5 ust.1 pkt. 4) Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość: (a) dopisania po słowach „w przypadku” sformułowania : „trzykrotnego” , (b) wykreślenia zdania „oraz naliczenia kar umownych w sposób określony w pkt 3)” ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wzoru umowy.**

Pytanie 35. § 5 ust.2 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia zapisu tego postanowienia ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wzoru umowy.**

Pytanie 36. § 5 ust.3 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia z tego postanowienia zdania „zachowując uprawnienie do żądania zapłaty kary umownej” ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wzoru umowy.**

Pytanie 37. § 5 ust.5 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia zapisu tego postanowienia ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wzoru umowy.**

Pytanie 38. § 6 ust.4 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość sprecyzowania na czym polega „sposób odpowiadający przedmiotowi umowy” ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wzoru umowy.**



Pytanie 39. § 6 ust. 5 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie zdania: „Zgody takiej podmiot tworzący nie może bezzasadnie odmówić.”?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wzoru umowy.**

Pytanie 40. § 7 ust.1 Umowy- czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów w ten sposób, by dodać na zakończenie „z zastrzeżeniem postanowienia ust.2 poniżej.”?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wzoru umowy.**

Pytanie 41. § 7 ust.4 Umowy- czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów w ten sposób, by dodać na zakończenie „z zachowaniem formy pisemnej.”?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wzoru umowy.**

Pytanie 42. §10 ust.2 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego postanowienia?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wzoru umowy.**

Pytanie 43. § 11 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia z tego postanowienia zdania „z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia” – jako niezgodnego z przepisami powszechnie obowiązującym (z kc., gdyż umowa zawarta na czas określony może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem tylko w wyjątkowych przypadkach, ściśle określonym w treści takiej umowy) ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wzoru umowy.**

Pytanie 44. § 13 Umowy- czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów w ten sposób, by dodać na zakończenie „z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych postanowieniami niniejszej umowy, w tym §7 ust.4 powyżej.”?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wzoru umowy.**

Pytanie 45. Dotyczy Pakietu nr 15, poz. 1. Czy zamawiający w Pakiecie nr 15 – zdaje sobie sprawę, że poprzez opis przedmiotu zamówienia ( Sevoflurane płyn 250 ml) jako: „OPAKOWANIE ZE SZCZELNYM I BEZPOŚREDNIM SYSTEMEM NAPEŁNIANIA PAROWNIKA TYPU QUICK-FILL MARK II - BEZ DODATKOWYCH ELEMENTÓW ŁĄCZĄCYCH BUTELKĘ Z PAROWNIKIEM ( NA KAŻDEJ BUTELCE NA STAŁE ZAMONTOWANY ADAPTER ); PRODUKT Z ZAWARTOŚCIĄ WODY POWYŻEJ 0,03%.” wskazuje tylko na jednego producenta: Firmę Abbvie ( dawniej Abbott Laboratories Poland ) i jej produkt SEVORANE gdyż cechy opakowania i produktu wymienione przez zamawiającego w SIWZ spełnia tylko ten jeden produkt - co narusza zasady uczciwej konkurencji !?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 46. Dotyczy Pakietu nr 15, poz. 1. Zapewne Zamawiający zgodzi się, że podstawą dobrze funkcjonującej placówki medycznej jest najkorzystniejsze jej finansowanie. Przepisy o zamówieniach publicznych zawierają regulacje, które mają zapewniać uczciwą konkurencję. Przystąpienie do przetargu dwóch i więcej oferentów gwarantuje Państwu otrzymanie korzystniejszej oferty cenowej, co w konsekwencji przekłada się na oszczędności finansowe

Szpitala. W związku z powyższym czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do Pakietu 15 – produktu równoważnego terapeutycznie (z bezpiecznym dla pacjentów i personelu medycznego system napełniania parowników „Draeger Fill” ) - Sevoflurane Baxter, wraz z użyczeniem /dzierżawą kompatybilnych z nim parowników? UZASADNIENIE: Obecne określenie przedmiotu zamówienia nie daje możliwości zastosowania leków równoważnych, posiadających identyczne wskazania zarówno w profilaktyce, jak i w leczeniu, co stanowi o naruszeniu generalnych zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, określonych w art. 7 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, który obliguje Zamawiającego do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia w oparciu o te właśnie zasady. Opis przedmiotu zamówienia dokonany przez Zamawiającego w przywołanym wyżej pakiecie narusza także art. 29 ust. 2, który nakazuje by nie opisywać go w taki sposób, który ograniczałby uczciwą konkurencję.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 47. Dotyczy Pakietu nr 15, poz. 1. Jaką ilość parowników kompatybilnych z przedmiotem zamówienia wymaga zamawiający do użyczenia lub dzierżawy na czas trwania umowy przetargowej ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 48. Dotyczy Pakietu nr 69, poz. 1. Czy zamawiający (w związku ze zmianą przez producenta opakowania produktu na butelkę aluminiową ) dopuści preparat Desfluranu w butelce aluminiowej ?

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 49. Dotyczy Pakietu nr 69, poz. 1. Czy zamawiający posiada własne parowniki do Desfluranu ?\_Jeśli zamawiający nie posiada własnych parowników do Desfluranu to jaką ilość parowników kompatybilnych z przedmiotem zamówienia wymaga zamawiający do użyczenia lub dzierżawy na czas trwania umowy ?

**Odpowiedź: Zamawiający wydzierżawia 5 szt.**

Pytanie 50. dotyczy Pakietu nr 68, poz.3. Czy w związku z brakiem dostępności produktu Multimed N5 1500 ml Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 68 w pozycji 3 produktu Multimed N6 1500 ml lub Olimed N5E 2000 ml ?

**Odpowiedź: Jeżeli preparat Multimed N5-800E nie będzie dostępny z powodu braku produkcji istnieje prawdopodobieństwo, że Zamawiający będzie zamawiał Multimed N6-900E 1500 ml, proszę wycenić Multimed N5-800E 1500 ml i zamieścić informację pod pakietem, że taka sytuacja może mieć miejsce, jednak wtedy cena pozostanie bez zmian dla produktu zamiennego.**

Pytanie 51. dotyczy Pakietu nr 68, poz. 1,2,3. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ile sztuk preparatów wymaga Zamawiający w pakiecie nr 68 w poz. 1,2,3 ?

**Odpowiedź: Zamawiający uzupełnił ilości w pakiecie w związku z wyjaśnieniami na zapytania wykonawców wykonawców dnia 20.05.2013 roku**

Pytanie 52. Informujemy, że w związku z planowanym ustaniem produkcji preparatu Multimed N5-800E 1500 ml, nie będziemy w stanie zagwarantować ciągłości dostaw w ciągu obowiązywania



przyszłej umowy. W związku z powyższym zwracamy się o wyrażenie zgody na dostawy preparatu Multimel N6-900E 1500 ml lub Olimel N5-800E 2000 ml.

**Odpowiedź: Jeżeli preparat Multimel N5-800E nie będzie dostępny z powodu braku produkcji istnieje prawdopodobieństwo, że Zamawiający będzie zamawiał Multimel N6-900E 1500 ml, proszę wycenić Multimel N5-800E 1500 ml i zamieścić informację pod pakietem, że taka sytuacja może mieć miejsce, jednak wtedy cena pozostanie bez zmian dla produktu zamiennego.**

Pytanie 53. czy Zamawiający w pakiecie 27 poz. 1 dopuści gąbki pakowane w opakowania a' 15 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 54. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 27 w poz. 2 gąbki pakowane w opakowania a'20 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 55. Pytanie dot. pakietu nr 34 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 34 w poz. 1 i 2 preparatu w opakowaniu fiolka?

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 56. Pytanie dot. pakietu nr 43. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 43 w poz. 1 i 2 preparatu w opakowaniu jednostkowym a 1 fiol. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości produktu?

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 57. Pytanie dot. pakietu nr 58. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie nr 58 preparatu Metronidazol 0,5% 100 ml w bezpiecznym opakowaniu z dwoma portami nie wymagającymi dezynfekcji przed pierwszym użyciem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 58. dot. pakietu nr 61. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 61 w poz. 1 witamin rozpuszczalnych w wodzie (Soluvit N) i tłuszczach (Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno?

**Odpowiedź: Nie.**

Pytanie 59. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 61 w poz. 2 preparatu Addamel N 10 ml x 20 amp. w ilości 33 op.

**Odpowiedź: Nie.**

Pytanie 60. dot. pakietu nr 64. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 64 w poz. 1 produktu Volulyte 6% - 6% Hrdroxyetyloskrobia m.cz. 130/0,38-0,45 w roztworze zbilansowanym elektrolitów (Na, K, Mg, Cl, anion organiczny: octan) w opakowaniu worek 500 ml?

**Odpowiedź: Tak.**



Pytanie 61. dot. Pakietu nr 68. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 68 pozycja 1 worka 3 komorowego Kabiven Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy 34,0g, glukozę 97,0g, emulsję tłuszczową 51,0g, azot 5,4g i energię niebiałkową 900 kcal objętość 1440 ml?

**Odpowiedź: Nie.**

Pytanie 62. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 68 pozycja 2 worka 3 komorowego SMOFKabiven Peripheral zawierającego 10% roztwór aminokwasów 46,0g z tauryną, 7,4g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsję tłuszczową 41g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 103g o energii pozabiałkowej 800 kcal, pojemności 1448 ml?

**Odpowiedź: Nie.**

Pytanie 63. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 68 pozycja 3 worka 3 komorowego Kabiven do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy 51,0g, glukozę 150,0g, emulsję tłuszczową 60,0g, azot 8,1g i energię niebiałkową 1200 kcal objętość 1540 ml?

**Odpowiedź: Nie.**

Pytanie 64. Pytanie dot. Pakietu nr 72. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z Pakietu nr 72 poz. 1 do oddzielnego pakietu, co umożliwi zaproponowanie korzystnej ceny oraz zwiększy liczbę i konkurencyjność ofert.

**Odpowiedź: Nie.**


Pytanie 65. dot. pakietu nr 64. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający w Pakiecie nr 64 w poz. 1 wymaga Hydroksytyloskrobii 6% 500 ml mającej wskazania do stosowania u pacjentek w cesarskim cięciu, oraz u pacjentów z niewydolnością wątroby oraz nie wymagającej pobrania krwi na próbę krzyżową przed podaniem preparatu.

**Odpowiedź: Tak.**


**UWAGA!!**


Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w tym w formularzu cenowym i przedmiotu zamówienia.


Z poważaniem

  
Zastępca Dyrektora  
ds. Ekonomicznych  
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego  
im. Jana Pawła II w Krośnie  
**mgr Piotr Czerwiński**

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ  
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

  
**mgr inż. Joanna Mendocha**  
SPECJALISTA

KIEROWNIK APTEKI  
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego  
im. Jana Pawła II w Krośnie  
  
**mgr farmacji Dominika Jasłowska-Maroš**

KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ  
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA  
  
**mgr Monika Koś**